

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На техническа поддръжка и обслужване срещу заплащане на абонаментна такса на 9 /девет/ броя асансьорни уредби, въведени в експлоатация и находящи се в сградите на „МБАЛ-ПЛОДИВ” АД в гр.Пловдив, бул.”България”№ 234, а именно:

- 1.Пътнически асансьор с рег.№2889,с товароподемност 500 кг., с 15 /петнадесет/ автоматични етажни врати, намиращ се в централния корпус на сградата.
- 2.Пътнически асансьор с рег.№2891, с товароподемност 500 кг., с 15 /петнадесет/ автоматични етажни врати, намиращ се в централния корпус на сградата.
- 3.Асансьор за болнични легла, тип „болничен” с рег.№2727, с товароподемност 500 кг., с 15 /петнадесет/ механични етажни врати,намиращ се в централния корпус на сградата.
- 4.Асансьор за чисто бельо,тип „мебелен”, с рег.№2729, с товароподемност 500 кг., с 15 /петнадесет/ механични етажни врати,намиращ се в централния корпус на сградата.
- 5.Асансьор за мръсно бельо, тип „мебелен”, с рег.№2728,с товароподемност 500 кг., с 15 /петнадесет/ автоматични етажни врати, намиращ се в централния корпус на сградата.
- 6.Пътнически асансьор с рег.№3940, с товароподемност 500 кг., с 15 /пет-надесет/ автоматични етажни врати, намиращ се в сектор „В” на болницата.
- 7.Асансьор за болнични легла, тип „болничен”, с рег.№3939, с товаро-подемност 500 кг. ,с 15 /петнадесет/ механични етажни врати, намиращ се в сектор „В” на болницата.
- 8.Пътнически асансьор с рег.№ПДАС 5151, с товароподемност 630 кг., с 15 /петнадесет/ автоматични етажни врати, намиращ се в централния корпус на сградата.
- 9.Пътнически асансьор с рег.№ПДАС 5116, с товароподемност 6300 кг., с 15 /петнадесет/ автоматични етажни врати, намиращ се в централния корпус на сградата.

Допълнителни изисквания:

-Да се осигури 24 часова поддръжка на описаните по-горе асансьорни уредби в техническа и функционална изправност, с грижата на „добрата практика” и съгласно правилата на нормативните актове регулиращи дейността по експлоатацията и поддръжката на тези съоръжения.

-Да извършва в срок предвидените съгласно действащата нормативна уредба профилактични проверки и действия на описаните уредби, както и да организира подготовката и провеждането на нормативно задължителни технически прегледи и изпитания на асансьорните уредби и води надлежната за тези дейности документация.

-При констатация на неизправности в работата на механизмите на уредбите или неправилен и опасен начин на тяхната експлоатация, застрашаващи здравето на пътниците и целостта на товарите, да спре аварийно от движение асансьорите и уведоми веднага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след което в оптимално кратък срок да направи в писмен вид съобщение за това до него и с копие до ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР.

-В оптимален срок да започва и извършва всички необходими аварийни или предварително нормативно планирани ремонти, като изисква и влага качествени резервни части и материали с ясен произход, произведени съгласно нормативно определените за тях стандарти .

-При внезапна повреда със спиране на асансьорна уредба и при наличие на блокирани пътници в кабината, да извърши безопасно извеждане на блокираните в кабината от дежурният/те/ техници, но не по-късно от 15 мин. /петнадесет минути/, след настъпване на повредата.

Условия на плащане на услугата:

-Заплащането на цената на услугата да бъде извършвано ежемесечно в минимален срок до 30 /тридесет/, след представяне на фактура-в оригинал 2 бр., ведно със 1 заверено копие;